



CATÁLOGO 2025 - ESPAÑA



EN BERGARA, CREEMOS QUE UN RIFLE DE PRECISIÓN REQUIERE LOS MEJORES COMPONENTES Y UN PROCESO DE MONTAJE LLEVADO A CABO POR PERSONAS QUE SON LAS MEJORES EN SU OFICIO.

HEMOS FORMADO UN EQUIPO DE FABRICACIÓN DE LOS MÁS TALENTOSOS Y EXPERIMENTADOS DEL MUNDO, TANTO EN ESTADOS UNIDOS COMO EN EUROPA. EL RESULTADO ES UN ORGULLO EXTREMO EN NUESTRO PROCESO PRODUCTIVO Y DE PERTENENCIA A ESTA COMPAÑÍA.

 **BERGARA®**

FABRICADOS EN NUESTRAS INSTALACIONES PARA RENDIR EN EL CAMPO



TODO RIFLE COMIENZA CON UN CAÑÓN DE PRECISIÓN

PASO 1 ENDEREZADO DE CAÑONES

Cada cañón Bergara debe comenzar con una barra recta de acero cilíndrico. Inspeccionamos cada barra para asegurarnos de que cumple nuestros estándares de desviación.

PASO 2 TALADRADO PROFUNDO

A continuación, la barra pasa a una máquina de taladrado profundo donde se taladra un ánima perfecto a lo largo de toda la barra.

PASO 3 BRUÑIDO

Tres cabezales de bruñido independientes utilizan brocas con punta de diamante que pulen la superficie interior del cañón hasta conseguir un acabado de espejo.

PASO 4 ESTRIADO POR OLIVA

El proceso de estriado se realiza por el método de botón u oliva, es decir, una laminación en frío del interior del cañón.

PASO 5 DISTENSIONADO

Por último, el cañón pasa por el proceso de distensionado o aliviado de tensiones del acero. Este proceso garantiza la robustez del material y la homogeneidad de su microestructura. Con ello reforzamos el cañón asegurando su fiabilidad y su durabilidad en el tiempo.





BERGARA ACADEMY



ESCANEAR
PARA SABER MÁS




EDUCAR, ENTRENAR, PROMOVER

Nuestro compromiso es ayudarte, educarte y entrenarte en el uso de rifles para la caza. Te enseñaremos a entender cómo trabajan juntos tu rifle y tu visor, incluyendo ajustes, mantenimiento y, lo más importante, cómo aprovechar al máximo tu equipo y tus habilidades.

A través de una combinación de teoría y ejercicios prácticos en la Bergara Academy, te prepararemos para diversas situaciones de caza, desde distintas posiciones y condiciones climáticas hasta distancias y balística.

Con opciones básicas y avanzadas, esta formación se adapta a diferentes niveles de conocimiento y experiencia, ayudándote a desarrollar tus habilidades de caza y mentales.

Consulta nuestro sitio web para conocer los próximos cursos y aprovecha esta oportunidad para perfeccionar tus habilidades como cazador.



BERGARA EXPERIENCE



UNA OPORTUNIDAD PARA PROBAR Y DISFRUTAR UN DÍA DE TIRO

Vive la emoción de disparar con Bergara en nuestros eventos exclusivos. Únete a nosotros para un día de práctica de tiro, guiado por nuestro equipo de expertos. Tendrás la oportunidad de probar nuestros últimos rifles y aprender de los mejores.

Ya seas un cazador experimentado o un tirador ocasional, nuestros eventos ofrecen un ambiente divertido y acogedor. Síguenos en redes sociales para estar al tanto de nuestro próximo evento.



ESCANEAR
PARA SABER MÁS






BERGARA FOUNDATION

COMPROMETIDOS CON LA CONSERVACIÓN, LA INDUSTRIA Y EL MEDIO AMBIENTE

Al elegir Bergara, no solo estás comprando un rifle; estás invirtiendo en un futuro mejor. Destinamos el 10 % de nuestros beneficios a la Fundación Bergara que se dedica a la conservación, la protección ambiental y las prácticas de caza sostenible.

Tu compra apoya directamente nuestros esfuerzos por preservar el mundo natural y garantizar el futuro de la caza. Únete a nosotros para marcar la diferencia.

Visita www.BergaraFoundation.com para conocer más sobre nuestras iniciativas y cómo puedes contribuir





UNA HISTORIA DE PRECISIÓN

TODO COMENZÓ HACE VARIOS AÑOS CON UNA PEQUEÑA LÍNEA DE RIFLES PERSONALIZADOS Y UN ARTESANO DE PRIMER NIVEL, EL ANTIGUO JEFE DE PRODUCCIÓN Y JEFE INSTRUCTOR DE LA SECCIÓN DE ARMAS DE PRECISIÓN DEL CUERPO DE MARINES DE LOS ESTADOS UNIDOS.

A medida que Bergara crecía rápidamente, reunimos a un grupo cuidadosamente seleccionado.

Con las técnicas más avanzadas de fabricación de cañones, una maquinaria de última generación y un compromiso inquebrantable con la calidad, Bergara Barrels se ha convertido en la fuente de cañones de numerosos fabricantes de armas de primer nivel, tanto en Europa como en los Estados Unidos. Bergara está produciendo una línea completa de armas de fuego de precisión diseñadas y construidas para mostrar las capacidades de rendimiento de nuestros cañones de clase mundial.

En la actualidad, estas personas forman el núcleo de nuestro equipo de producción. Transmiten sus conocimientos y experiencia a todos los nuevos empleados, aportando así su experiencia propia y conocimientos del mundo real a cada rifle Bergara.

<i>PREMIER SERIES</i>	<i>12</i>
Premier Elevate	16
Premier HMR Pro	17
Premier Elite	18
<i>B-14² SERIES</i>	<i>20</i>
B14 ² Crest	24
<i>B-14 WILDERNESS SERIES</i>	<i>26</i>
Wilderness Sierra	30
Wilderness Thumbhole	32
Wilderness HMR	34
<i>EXTREME SERIES</i>	<i>36</i>
Extreme Sierra	40
Extreme Hunter	41
<i>B-14 SERIES</i>	<i>42</i>
B14 Thumbhole	46
B14 Stoke	47
B14 Hunter	49
B14 Timber	50
B14 Sporter	51
B14 HMR	52
<i>BA13 SERIES</i>	<i>54</i>
BA13 Take Down	58
<i>RIMFIRE SERIES</i>	<i>60</i>
BMR X	64
BMR	66
B14 R	68
<i>BARRELED ACTIONS</i>	<i>70</i>
<i>SEPECIFICACIONES</i>	<i>80</i>

PREMIER SERIES

FABRICADOS A MANO Y COMBINADOS CON NUESTROS CAÑONES DE RENOMBRE MUNDIAL, LA SERIE PREMIER OFRECE UN RENDIMIENTO DE RIFLE CUSTOM A UN RIFLE COMERCIAL, CAPAZ DE SATISFACER A LOS CAZADORES Y TIRADORES MÁS EXIGENTES. SÓLO LOS MEJORES COMPONENTES Y LOS MEJORES PROFESIONALES PUEDEN SERVIR PARA CREAR UNA LÍNEA DE RIFLES TAN FIABLE Y PRECISA.

CARACTERÍSTICAS

ACCIÓN BERGARA PREMIER	• Acero inoxidable Premium con acabado en Cerakote™ • 2 Tetones de cierre cerrojo • Cabezal del cerrojo flotante • Cerrojo fluteado cónico para asegurar la suavidad en la alimentación • Extractor de placa deslizante • Todos los nuevos modelos incorporan un expulsor doble • Cerrojo de una pieza de acero inoxidable con rosca en la palanca • Ángulo de cerrojo de 90º • El montaje del disparador es tipo bayoneta, lo que permite un rápido acceso al percutor. Con un solo giro del capuchón del cerrojo, todo el conjunto se desmonta sin herramientas
CAÑÓN BERGARA	• Fabricado en fibra de carbono o acero inoxidable de primera calidad • Acabado en fibra de carbono o Cerakote™ • Garantía sub-MQA a 100 yardas usando munición comercial
DISPARADOR	• Disparador TriggerTech® ajustable externamente y tecnología Frictionless Release Technology™
MECANISMOS DE SEGURIDAD	• Seguro de dos posiciones integrado en el disparador que permite la descarga del rifle con el seguro puesto • Escudo de gas no giratorio detrás de la cabeza del cerrojo que protege al tirador de los gases y residuos en caso de ruptura de casquillo



PUNTO DE MIRA

J.E. WILDS // ELEVATE

NUEVA ZELANDA - TAHR

“ Nos dimos cuenta de que los animales salían de las zonas de matorral espeso y de los acantilados rocosos y decidimos avanzar hacia un toro Tahr que se encontraba en una gran cuenca alpina delante de nosotros. Justo cuando recogíamos nuestro equipo para acercarnos al toro, noté movimiento por encima de nosotros.

A no más de 140 metros, había un toro Tahr maduro de pie sobre un saliente rocoso. Nuestra atención se centró al instante en este majestuoso toro. Nos colocamos en posición con el Bergara Elevate y Pedro realizó un disparo preciso.

Sobre la nieve, en la cima de la montaña, yacía un increíble toro Tahr de 14 años con una extraordinaria melena dorada. Este no fue el único éxito que tuvimos en esta cacería, yo me hice con un toro Tahr igual de impresionante. El rifle Bergara Elevate demostró un rendimiento excepcional en todo momento, lo que contribuyó a una experiencia de caza inolvidable en los escarpados terrenos de Nueva Zelanda. ”





ELEVATE

PESO desde 2.6 kg	PVP 3.689 €	PRECISIÓN sub-MOA Garantía
--------------------------------	-----------------------	---

CAÑÓN
Cañón de carbono Cure™
Longitud del cañón: 51 cm (20") - 61 cm (24")

CULATA
Chasis de carbono MDT HNT26

CARGADOR
Extraíble estilo AICS



CALIBRES

6.5 CREEDMOOR | 6.5 PRC | 7 PRC | 7MM REM MAG | .308 WIN | .300 WIN MAG

*NUEVO CALIBRES



HMR PRO // HUNTING & MATCH

PESO desde 4.2 kg	PVP 2.299 €	PRECISIÓN sub-MOA Garantía
--------------------------------	-----------------------	---

CAÑÓN
Acero inoxidable 410
Longitud del cañón : 51 cm (20") - 66 cm (26")

ACABADO
Tactical Grey Cerakote®

CULATA
Bergara HMR con minichasis

CARGADOR
Extraíble estilo AICS



CALIBRES

.22-250 REM | 6.5 CREEDMOOR | 6.5 PRC | .300 PRC | .308 WIN | .300 WIN MAG



ELITE

PESO desde 6.4 kg	PVP 4.199 €	PRECISIÓN sub-MOA Garantía
--------------------------------	-----------------------	---

CAÑÓN



Acero inoxidable 410
Longitud del cañón : 66 cm (26")

CULATA

Chasis MDT ELITE


CARGADOR

Extraíble estilo AICS



CALIBRES

6 MM CREEDMOOR | 6.5 CREEDMOOR | .308 WIN



B-14² SERIES

EL NUEVO CONCEPTO B-14² CONSISTE EN AÑADIR UN DESARROLLO PROPIO DE UNA CULATA MONOCASCO DE FIBRA DE CARBONO. CREADA 100% EN FIBRA DE CARBONO, ESTA CULATA TIENE UNA ESTRUCTURA INTERNA QUE LE PROPORCIONA UNA MAYOR RIGIDEZ Y RESISTENCIA, HACIÉNDOLA CASI INDESTRUCTIBLE.

CON ESTA NUEVA CULATA, NUESTRA ACCIÓN B-14 Y NUESTROS CONOCIDOS CAÑONES, HEMOS FUSIONADO TODAS LAS VENTAJAS DE LA SERIE DE MODELOS B-14 CONVERGIENDO EN ALGO ÚNICO, QUE HEMOS DENOMINADO B-14 AL CUADRADO.

CARACTERÍSTICAS

ACCIÓN BERGARA PREMIER	• Eyector de muelle • Tope escamoteable de cerrojo • Cerrojo de una pieza flutedo y de acero al carbono 4140 CrMo • Ángulo de cerrojo 90º • Entrada de recámara cónica, que asegura una perfecta alimentación • Extractor de placa deslizante • Cargador extraíble
CAÑÓN BERGARA	• Fabricado en acero al carbono 4140 CrMo • Cerakote Sniper Grey • Garantía sub-MOA
DISPARADOR	• Disparador ajustable Bergara Performance
MECANISMOS DE SEGURIDAD	• Seguro de dos posiciones integrado en el disparador que permite la descarga del rifle con el seguro puesto
CULATA	• Estructura monocasco de fibra de carbono 100%




PUNTO DE MIRA

NICH MARCHIANDO // CREST CARBON

CANADÁ - CARNERO DE LAS ROCOSAS

“ Las cacerías de carneros son especiales. Se repite a menudo, pero creo que eso demuestra cuán cierto es. Dicho esto, pocas personas las aman más que quienes se dedican a guiarlas. Y en cuanto a cacerías de carneros, los de las Montañas Rocosas canadienses se consideran de los más desafiantes. El clima, las montañas escarpadas y los densos bosques hacen que encontrar un carnero legal sea aún más difícil. Estas cacerías ponen a prueba tu resistencia y tu equipo más allá de lo que crees posible.

Este otoño tuve la suerte de acompañar a uno de mis mejores amigos y guía de carneros, Milan Marcetta, en la búsqueda de su propio permiso de caza de carnero. Un permiso que podría considerarse único en la vida, incluso en una provincia tan rica en oportunidades como Columbia Británica. Tras siete días de nieve, viento, mochilas pesadas y carneros elusivos, un disparo a 400 yardas marcó el cierre de lo que terminó siendo una de nuestras cacerías favoritas. ”





CREST // CARBON

PESO desde 2.9 kg	PVP 1.979 €	PRECISIÓN sub-MOA Garantía
--------------------------------	-----------------------	---

CAÑÓN

Cañón carbono Cure™
Longitud del cañón: 51 cm (20")-61 cm (24")

ACABADO


Sniper Grey Cerakote®

CULATA

100% Fibra de carbono con espina interna de carbono

CARGADOR

Extraíble estilo AICS



CALIBRES					*NUEVO CALIBRE
6.5 CREEDMOOR	6.5 PRC	.270 WIN	7 PRC	7MM REM MAG	
	.308 WIN	.300 WIN MAG	.300 PRC		



CREST // STEEL

PESO desde 3.1 kg	PVP 1.779 €	PRECISIÓN sub-MOA Garantía
--------------------------------	-----------------------	---

CAÑÓN

Acero CrMo 4140
Longitud del cañón: 51 cm (20")- 61 cm (24")

ACABADO

Sniper Grey Cerakote®

CULATA

100% Fibra de carbono con espina interna de carbono

CARGADOR

Extraíble estilo AICS

CALIBRES					*NUEVO CALIBRE
6.5 CREEDMOOR	6.5 PRC	.270 WIN	7 PRC	7MM REM MAG	
	.308 WIN	.300 WIN MAG	.300 PRC		




B-14 WILDERNESS SERIES

LA SERIE B-14 WILDERNESS® ENCARNA EL RENDIMIENTO EN ESTADO PURO. CARACTERÍSTICAS DEL MUNDO REAL COMO CERROJOS ACANALADOS, ACABADOS ESPECIALIZADOS Y OPCIONES DE CULATA QUE PUEDEN RESISTIR LAS DURAS E IMPLACABLES CONDICIONES DE LA NATURALEZA, A LA VEZ QUE SE MIMETIZAN CON ESOS MISMOS ELEMENTOS. ESTA SERIE ES PARA EL CAMPO ABIERTO, PARA ADAPTARSE A CADA ZANCADA QUE DES FUERA DE LOS SENDEROS HABITUALES.

CARACTERÍSTICAS

ACCIÓN BERGARA B14	• Eyector de muelle • Tope escamoteable de cerrojo • Cerrojo de una pieza flutedo y de acero al carbono 4140 CrMo • Ángulo de cerrojo 90° • Entrada de recámara cónica, que asegura una perfecta alimentación • Extractor de placa deslizante • Cargador de trampa o extraíble
CAÑÓN BERGARA	• Acero CrMo 4140 • Cerakote® Sniper Grey • Garantía de precisión sub MOA
DISPARADOR	• Disparador ajustable Bergara Performance
MECANISMOS DE SEGURIDAD	• Seguro de dos posiciones integrado en el disparador que permite la descarga del rifle con el seguro puesto
CULATA	• Pintada a mano en camuflaje Bergara





PUNTO DE MIRA

MATTHIAS SCHULTNER // THUMBHOLE

AUSTRIA CIERVO

“ Ya sea la niebla de la mañana, el cálido sol de primavera o el viento helado en la cima de una montaña escarpada, cazar es abrazar la naturaleza en su belleza más pura. Se trata de experimentar los elementos, respetar la fauna y disfrutar de su mundo indómito. En estos momentos, la fiabilidad de tu equipo se vuelve crucial. Confiar en tu equipo significa estar preparado para todo, permitiéndote sumergirte plenamente en el presente.

El Thumbhole me da esa confianza inquebrantable, ofreciendo el equilibrio perfecto entre fiabilidad y comodidad para conectar profundamente con esta experiencia salvaje y extraordinaria. ”



NUEVO

SIERRA // CARBON

PESO

desde
2.9 kg

PVP

1.529 €

PRECISIÓN

sub-MOA
Garantía

CAÑÓN

Cure™ Carbon barrel - Acero inoxidable
Longitud del cañón: 51 cm (20")-61 cm (24")

ACABADO

Sniper Grey Cerakote®

CULATA

Bergara Sporter con carrillera ajustable

CARGADOR

Extraíble estilo AICS



CALIBRES

6.5 CREEDMOOR | 6.5 PRC | .270 WIN | .7 PRC | 7MM REM MAG | .30-06 SPRG

.300 PRC | .308 WIN | .300 WIN MAG



SIERRA // STEEL

PESO

desde
3.2 kg

PVP

1.219 €

PRECISIÓN

sub-MOA
Garantía

CAÑÓN

Acero CrMo 4140
Longitud del cañón: 51 cm (20")- 61 cm (24")

ACABADO

Sniper Grey Cerakote®

CULATA

Bergara Sporter con carrillera ajustable

CARGADOR

Extraíble estilo AICS

DISPONIBLES MODELOS PARA ZURDOS

CALIBRES

6.5 CREEDMOOR | 6.5 PRC | .270 WIN | .7 PRC | 7MM REM MAG | .30-06 SPRG

.300 PRC | .308 WIN | .300 WIN MAG

*NUEVO CALIBRE PARA ZURDOS



THUMBHOLE // CARBON

PESO
desde
3 kg

PVP
1.529 €

PRECISIÓN
sub-MOA
Garantía

CAÑÓN

Cañón carbono Cure™
Longitud del cañón: 51 cm (20") - 61 cm (24")

ACABADO


Sniper Grey Cerakote®

CULATA

Thumbhole sintética con empuñadura de goma

CARGADOR

Extraíble estilo AICS




CALIBRES

*NUEVO CALIBRE

6.5 CREEDMOOR | 6.5 PRC | .270 WIN | .7 PRC | 7MM REM MAG

.308 WIN | .300 WIN MAG | **.300 PRC**



THUMBHOLE // STEEL

PESO
desde
3.3 kg

PVP
1.259 €

PRECISIÓN
sub-MOA
Garantía

CAÑÓN

Acero CrMo 4140
Longitud del cañón: 51 cm (20") - 61 cm (24")

ACABADO

Sniper Grey Cerakote®

CULATA

Thumbhole sintética con empuñadura de goma

CARGADOR

Extraíble estilo AICS



CALIBRES

*NUEVO CALIBRE

6.5 CREEDMOOR | 6.5 PRC | .270 WIN | .7 PRC | 7MM REM MAG

.30-06 SPRG | .308 WIN | .300 WIN MAG | **.300 PRC**



HMR // CARBON

PESO desde 3,4 kg	PVP 1.699 €	PRECISIÓN sub-MOA Garantía
--------------------------------	-----------------------	---

CAÑÓN
Cañón carbono Cure™
Longitud del cañón: 51 cm (20") - 61 cm (24")

ACABADO
Sniper Grey Cerakote®


CULATA
Bergara HMR con minichasis

CARGADOR
Extraíble estilo AICS



CALIBRES

6.5 CREEDMOOR	6.5 PRC	.7 PRC	.308 WIN	.300 WIN MAG
---------------	---------	--------	----------	--------------



HMR // STEEL

PESO desde 4,3 kg	PVP 1.529 €	PRECISIÓN sub-MOA Garantía
--------------------------------	-----------------------	---

CAÑÓN
Acero CrMo 4140
Longitud del cañón: 51 cm (20") - 66 cm (26")

ACABADO
Sniper Grey Cerakote®

CULATA
Bergara HMR con minichasis

CARGADOR
Extraíble estilo AICS



CALIBRES

6.5 CREEDMOOR	6.5 PRC	.7 PRC	.300 PRC	.308 WIN	.300 WIN MAG
---------------	---------	--------	----------	----------	--------------





B-14 EXTREME SERIES

CONCEBIDO PARA GUARDAS DE ZONAS REMOTAS DEL MUNDO QUE NECESITAN UN RIFLE ASEQUIBLE PARA PROTEGERSE EN CONDICIONES EXTREMAS DE LLUVIA, NIEVE Y VIENTOS FUERTES. LA SERIE B14 EXTREME SE HA CONVERTIDO EN UNA ELECCIÓN POPULAR ENTRE CAZADORES DE TODO EL MUNDO POR SER UN ARMA LIGERA, CORTA, FÁCIL DE MANEJAR Y EXTREMADAMENTE FIABLE. UNA VERDADERA CONFIGURACIÓN QUE DEBERÍA ESTAR PRESENTE EN TODO ARMERO.

CARACTERÍSTICAS

ACCIÓN BERGARA B-14

- Eyector de muelle
- Tope escamoteable de cerrojo
- Cerrojo de una pieza de dos tetones
- Ángulo de cerrojo 90°
- Entrada de recámara cónica, que asegura una perfecta alimentación
- Extractor de placa deslizante
- Cargador extraíble

CAÑÓN BERGARA

- Acero inoxidable 410 ISI
- Graphite Black Cerakote® / Stainless Grey Cerakote®
- Garantía de precisión sub MOA

DISPARADOR

- Disparador ajustable Bergara Performance

MECANISMOS DE SEGURIDAD

- Seguro de dos posiciones integrado en el disparador que permite la descarga del rifle con el seguro puesto



PUNTO DE MIRA

ÁLVARO PANIAGUA // EXTREME SIERRA

SUECIA - JABALÍ

“ En la costa sur de Suecia, a dos horas de Malmö, se encuentra el proyecto Wild Boar Island: un terreno de caza de 140 hectáreas (345 acres) con densos bosques de robles y manzanos silvestres, verdaderamente un paraíso para jabalíes. A pesar de las temperaturas desfavorables, las aguas tranquilas y la costa escarpada hicieron del entorno un lugar ideal.

El terreno llano, con suaves colinas y rocas de la era vikinga, albergó al equipo internacional de Aimpoint. Las señales de jabalíes y corzos estaban por todas partes, pero nuestro enfoque era el resistente jabalí báltico de la isla. Cazar junto a perros alces fue un punto culminante; estos mantenían a los jabalíes en su lugar o los empujaban a áreas abiertas para disparos precisos con miras de punto rojo. Un rifle Bergara Extreme Sierra ligero con cañón corto en calibre .308 Win. resultó invaluable. Después de dos intensos días, regresamos con el preciado jabalí de la isla. ”





SIERRA

PESO desde 3 kg	PVP 1.199 €	PRECISIÓN sub-MOA Garantía
------------------------------	-----------------------	---

CAÑÓN

Acero inoxidable 410
Longitud del cañón: 46 cm (18")

ACABADO

Graphite Black Cerakote®

CULATA

Bergara Sporter con carrillera ajustable

CARGADOR

Extraíble estilo AICS



CALIBRES			
.243 WIN.	.30-06 SPRG	.300 BLK	.308 WIN



HUNTER

PESO desde 2.9 kg	PVP 1.099 €	PRECISIÓN sub-MOA Garantía
--------------------------------	-----------------------	---

CAÑÓN

Acero inoxidable 410
Longitud del cañón: 46 cm (18")

ACABADO

Stainless Grey Cerakote®

CULATA

Sintética estilo americano

CARGADOR

Bergara extraíble

CALIBRES				
.243 WIN.	6.5 CREEDMOOR	.30-06 SPRG	.308 WIN	9.3X62MM





B-14 SERIES

LOS RIFLES DE LA SERIE B-14 SE FABRICAN EN NUESTRAS MODERNAS INSTALACIONES DE ESPAÑA. GRACIAS A NUESTRAS TÉCNICAS DE FABRICACIÓN ALTAMENTE EFICIENTES PODEMOS OFRECER UNA LÍNEA DE RIFLES EXTREMADAMENTE PRECISOS Y FIABLES A TIRADORES SERIOS. DE GRAN VALOR, Y LO SUFICIENTEMENTE RESISTENTES COMO PARA LLEVAR EL NOMBRE DE BERGARA.

CARACTERÍSTICAS

ACCIÓN BERGARA B-14

- Eyector de muelle
- Tope escamoteable de cerrojo
- Cerrojo de una pieza de dos tetones
- Ángulo de cerrojo 90º
- Entrada de recámara cónica, que asegura una perfecta alimentación
- Extractor de placa deslizante
- Cargador extraíble

CAÑÓN BERGARA

- Acero CrMo 4140
- Graphite Black Cerakote®
- Garantía de precisión sub MOA

DISPARADOR

- Disparador ajustable Bergara Performance

MECANISMOS DE SEGURIDAD

- Seguro de dos posiciones integrado en el disparador que permite la descarga del rifle con el seguro puesto



PUNTO DE MIRA

PEDRO AMPUERO // B14 HUNTER

ARGENTINA - CIERVO COLORADO

“

La brama del ciervo colorado es un momento mágico, pero siempre pasa demasiado rápido, durando solo un par de semanas cada otoño. Para extender esta experiencia, decidí viajar al hemisferio sur durante nuestra primavera y sumergirme en la brama en Argentina. Los ciervos colorados, introducidos desde Europa, ahora vagan libremente en algunos de los paisajes más impresionantes del mundo.

Durante más de una semana recorrimos el terreno escarpado de los Andes, cubriendo millas a caballo y a pie, en busca de una de las cacerías más inolvidables que he tenido. No hubo tiendas de campaña, solo dormir bajo el vasto cielo, envuelto en mantas de silla de montar, viviendo la aventura a la antigua usanza. La verdadera lección de este viaje vino de mi guía, quien me enseñó a detenerme y disfrutar de las tareas simples. Hacer café sobre un fuego, en lugar de usar comodidades modernas, me recordó que la vida se trata de saborear el momento y las conversaciones que surgen alrededor del calor de una fogata.

”



NUEVO

THUMBHOLE

PESO desde 3.2 kg	PVP 989 €	PRECISIÓN sub-MOA Garantía
--------------------------------	---------------------	---

CAÑÓN

Acero CrMo 4140
Longitud del cañón: 56 cm (22") - 61 cm (24")

ACABADO


Graphite Black Cerakote®

CULATA

Thumbhole ajustable con espaciadores LOP

CARGADOR

Extraíble estilo AICS



CALIBRES

.243 WIN	6.5 CREEDMOOR	.270 WIN	7MM REM MAG	.30-06 SPRING
.308 WIN	.300 WIN MAG	.338 WIN MAG		

STOKE

PESO desde 2.5 kg	PVP 919 €	PRECISIÓN sub-MOA Garantía
--------------------------------	---------------------	---

CAÑÓN

Acero CrMo 4140
Longitud del cañón: 42 cm (16.5") - 51 cm (20")

ACABADO

Graphite Black Cerakote®

CULATA

Compacta con longitud de tiro de 31.1 cm

CARGADOR

Extraíble estilo AICS



CALIBRES

.22-250 REM	.243 WIN	6.5 CREEDMOOR	6.5 PRC	.300 BLK	.308 WIN
-------------	----------	---------------	---------	----------	----------



HUNTER

PESO desde 3.2 kg	PVP 949 €	PRECISIÓN sub-MOA Garantía
--------------------------------	---------------------	---

CAÑÓN
Acero CrMo 4140
Longitud del cañón: 6 cm [22"] - 61 cm [24"]


ACABADO
Graphite Black Cerakote®

CULATA
Sintética estilo americano con acabado SoftTouch

CARGADOR
Bergara extraíble



CALIBRES							
.243 WIN	6.5 CREEDMOOR	.270 WIN	7MM REM MAG	.30-06 SPRG	.308 WIN	.300 WIN MAG	



TIMBER

PESO desde 3,4 kg	PVP 1.149 €	PRECISIÓN sub-MOA Garantía
--------------------------------	-----------------------	---

CAÑÓN

Acero CrMo 4140
Longitud del cañón: 56 cm (22") - 61 cm (24")

ACABADO

Graphite Black Cerakote®

CULATA

Estilo Montecarlo nogal

CARGADOR

Trampilla o Bergara extraíble

DISPONIBLES MODELOS PARA ZURDOS



CALIBRES

*NUEVO CALIBRE PARA ZURDOS

.243 WIN	6.5 CREEDMOOR	6.5X55 SE	.270 WIN	7MM REM MAG	.30-06 SPRING	.308 WIN
.300 WIN MAG			.338 WIN MAG	.375 H&H		



SPORTER

PESO desde 3,3 kg	PVP 929 €	PRECISIÓN sub-MOA Garantía
--------------------------------	---------------------	---

CAÑÓN

Acero CrMo 4140
Longitud del cañón: 56 cm (22") - 61 cm (24")

ACABADO


Graphite Black Cerakote®

CULATA

Sintética estilo Montecarlo con acabado SoftTouch

CARGADOR

Bergara extraíble



CALIBRES

.243 WIN	6.5 CREEDMOOR	6.5X55 SE	.270 WIN	7MM REM MAG	.30-06 SPRG
.308 WIN		.300 WIN MAG	.338 WIN MAG		



HMR // HUNTING & MATCH RIFLE

PESO

desde
4.4 kg

PVP

1.279 €

PRECISIÓN

sub-MOA
Garantía

CAÑÓN

Acero CrMo 4140

Longitud del cañón: 61 cm (24") - 66 cm (26")

ACABADO

Graphite Black Cerakote®

CULATA

Bergara HMR con minichasis

CARGADOR

Extraíble estilo AICS

DISPONIBLES MODELOS PARA ZURDOS



CALIBRES

.22-250 REM

6.5 CREEDMOOR

.308 WIN

.300 WIN MAG





BA13 SERIES

PARA EL CAZADOR QUE DESEA UN RIFLE MONOTIRO DE ALTA CALIDAD, EL BA13 TAKE DOWN ES UNA OPCIÓN IDEAL Y MUY POPULAR PARA LA CAZA DE MONTAÑA. SU EXCELENTE MANIOBRABILIDAD Y PRECISIÓN HACEN DEL BA13 TD UN RIFLE MONOTIRO CON UNAS PRESTACIONES ÓPTIMAS PARA RECECHOS.

CARACTERÍSTICAS

ACCIÓN BERGARA B-14

- Culata 100% ambidiestra
- Incluye cantonera CrushZone
- Equipado con Rail estilo weaver
- Espuela de amartillado reversible
- El guardamonte actúa como sistema de apertura

CAÑÓN BERGARA

- Cañón Bergara fluteado
- Pavonado
- Acero al carbono 4140 CrMo

CULATA

- Compacto sintético o culata Thumbhole en color negro





PUNTO DE MIRA

CLAUDIA BREIT // BA13 THUMBHOLE

ALEMANIA - JABALÍ

“ Acechar jabalíes es una de las cacerías más cautivadoras que puedo imaginar. Porque me aventuro al aire libre en la penumbra con mi BA13TD y me muevo allí, a veces durante horas, a través del frío y la oscuridad, en busca de un momento decisivo. Entonces el tiempo se detiene. Oigo resoplidos, ramas que crujen y muchos pasos que se deslizan sobre el suelo cubierto de hojas. De repente, uno de los animales más pequeños levanta la cabeza y se yergue. Lo que importa ahora es precisamente este momento, el disparo y mis habilidades. El silbido del supresor sella el descanso eterno del lechón. El escenario natural se vacía en cuestión de segundos. El BA13 ha cumplido su cometido con precisión. ”



TAKEDOWN

PESO
desde
2.9 kg

PVP
desde
649 €

CAÑÓN

Acero CrMo 4140
Longitud del cañón: 42 cm (16.5") - 51 cm (20")

ACABADO

Pavonado

CULATA

Thumbhole o Standard sintética negra

MONTURAS DEL VISOR

Raíl de aluminio estilo Weaver



CALIBRES

.222 REM.	.243 WIN	.30-06 SPRG	.308 WIN	.8X57 JRS	.45-70 GOVT	.300 BLK
-----------	----------	-------------	----------	-----------	-------------	----------





RIMFIRE SERIES



FABRICAR CAÑONES DE FUEGO ANULAR DE ALTA PRECISIÓN NO ES NUEVO PARA NOSOTROS. LO HEMOS ESTADO HACIENDO SOBRE UNA BASE OEM DURANTE MÁS DE UNA DÉCADA. HEMOS COMBINADO TRES PLATAFORMAS DISTINTAS, CADA UNA DISEÑADA PARA NECESIDADES MUY DIFERENTES, PARA FORMAR NUESTRA SERIE RIMFIRE. LOS TIRADORES, CAZADORES, E INCLUSO LOS COMPETIDORES DE LARGA DISTANCIA DE RIMFIRE RECIBEN LOS BENEFICIOS, MEJORAS Y COMPATIBILIDADES CONJUNTAS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTOS RIFLES. LA ÚNICO QUE TODOS TIENEN EN COMÚN ES NADA MENOS QUE LA PERFECCIÓN.

CARACTERÍSTICAS

ACCIONES PATENTADAS DE RIMFIRE	• Acciones especiales para fuego anular • Recámara Match • Cargadores extraíbles • Modelo para zurdos disponible en el B-14R
CAÑÓN BERGARA	• Acero CrMo 4140 • Pavonado • Disponibles cañones de carbono
DISPARADOR	• Disparador ajustable Bergara Performance
CULATA	• Culata HMR con carrillera ajustable [B-14R] • Enganches QD Cups y enganches portarifles (En el BMR solo portarifles)



PUNTO DE MIRA

JED CONKLIN

EEUU - ARDILLA

“Cada vez más personas se preocupan por el origen de su comida y cómo se produce, pero cada vez menos salen a recolectarla por sí mismos. He estado cazando y pescando desde que era niño. Llevo una vida dedicada a la fauna, los lugares salvajes donde viven los animales y los alimentos silvestres que nutren a mi familia. Desde pequeño aprendí la importancia del hábitat y la conservación de la fauna. Al estudiar las formas de un animal y seguir sus pasos, desarrollé aprecio y respeto por toda la vida silvestre.

En nuestro nuevo programa, Field to Feast, doy a los chefs la oportunidad de cerrar el ciclo alimenticio. Salir al desierto y recolectar algo con sus propias manos. Cocinar y aprender sobre un animal desde su nacimiento hasta su muerte. Y, en última instancia, ganar un mayor aprecio y respeto por lo que están cocinando.”



NUEVO

BMR X // CARBON

PESO

desde
2.4 kg

PVP

759 €

CAPACIDAD

cargador
5 y 10 Cartuchos

CAÑÓN

Cañón carbono
Longitud del cañón: 51 cm (20")

ACABADO

Pavonado

CULATA

BMR X

CARGADOR

Extraíble estilo AICS



CALIBRES

.17 HMR

.22 LR

.22 WMR

NUEVO

BMR X // STEEL

PESO

desde
2.9 kg

PVP

739 €

CAPACIDAD

cargador
5 y 10 Cartuchos

CAÑÓN

Acero CrMo 4140
Longitud del cañón: 51 cm (20")

ACABADO

Pavonado

CULATA

BMR X

CARGADOR

Extraíble estilo AICS



CALIBRES

.17 HMR

.22 LR

.22 WMR

BMR // CARBON

PESO desde 2,3 kg	PVP 675 €	CAPACIDAD cargador 5 y 10 Cartuchos
--------------------------------	---------------------	--

CAÑÓN

Cañón carbono
Longitud del cañón: 46 cm (18") - 51 cm (20")

ACABADO

Pavonado

CULATA

BMR

CARGADOR

Extraíble estilo AICS



BMR // STEEL

PESO desde 2,5 kg	PVP 635 €	CAPACIDAD cargador 5 y 10 Cartuchos
--------------------------------	---------------------	--

CAÑÓN

Acero CrMo 4140
Longitud del cañón: 46 cm (18") - 51 cm (20")

ACABADO

Pavonado

CULATA

BMR

CARGADOR

Extraíble estilo AICS



CALIBRES

.17 HMR | .22 LR | .22 WMR

CALIBRES

.17 HMR | .22 LR | .22 WMR



B-14R // CARBON

PESO desde 3.6 kg	PVP 1.099 €	CAPACIDAD cargador 10 Cartuchos
--------------------------------	-----------------------	--

CAÑÓN

Cañón carbono
Longitud del cañón: 46 cm (18") - 51 cm (20")

ACABADO

Pavonado

CULATA

Bergara HMR

CARGADOR

Extraíble estilo AICS



CALIBRE
.22 LR



B-14R // STEEL

PESO desde 4.1 kg	PVP 1.059 €	CAPACIDAD cargador 10 Cartuchos
--------------------------------	-----------------------	--

CAÑÓN

Acero CrMo 4140
Longitud del cañón: 46 cm (18") - 51 cm (20")

ACABADO

Pavonado

CULATA

Bergara HMR

CARGADOR

Extraíble estilo AICS



CALIBRE
.22 LR





BARRELED ACTION

ENTENDEMOS QUE PARA LOS TIRADORES COMPETITIVOS, LA PERSONALIZACIÓN ES CLAVE PARA ALCANZAR UN RENDIMIENTO MÁXIMO. POR ESO, BERGARA HA DESARROLLADO UNA LÍNEA COMPLETA DE BARRELED ACTIONS DISEÑADA PARA QUE ADAPTES TU RIFLE A TU ESTILO DE TIRO Y A LAS EXIGENCIAS DE CADA COMPETENCIA.

CON NUESTRO NUEVO PREMIER BARRELED ACTION, LLEVAMOS LA PRECISIÓN Y LA PERSONALIZACIÓN A UN NUEVO NIVEL, PONIENDO LA TECNOLOGÍA MÁS AVANZADA A TU ALCANCE. ÚNETE A LA COMUNIDAD BERGARA Y DESCUBRE POR QUÉ SOMOS LA ELECCIÓN DE LOS CAMPEONES.

CARACTERÍSTICAS

ACCIONES

- Plataforma REM 700
- Acción Bergara
- Incluye cargador extraíble
- Incluye disparadores de competición
- Acero inoxidable 410





PUNTO DE MIRA

FLORIAN LAROUMAGNE

TEAM BERGARA // FRANCIA

“ El PREMIER barreled action de Bergara es mi elección preferida en las competencias con los mejores tiradores del mundo. Es imprescindible para cualquier tirador serio que busque precisión y rendimiento en cada disparo.

El sistema de disparo está mecanizado para garantizar tolerancias precisas, lo que resulta en un ciclo suave y confiable. Equipado con el TriggerTech Diamond, ofrece un disparador nítido, esencial en competencias de alto nivel.

El diseño modular del PREMIER barreled action me permite personalizar fácilmente el rifle, asegurando que pueda adaptarlo a mis necesidades específicas.

El PREMIER barreled action de Bergara representa innovación en ingeniería y artesanía de alta calidad, ofreciendo a los tiradores la ventaja de rendimiento necesaria para lograr una gran precisión en las competencias PRS de nivel mundial. ”



BARRELED ACTION // SHOOTING

PESO

desde
3.6 kg

PVP

1.059 €

CAPACIDAD

cargador
10 Cartuchos

CAÑÓN

Acero inoxidable 410
Longitud del cañón: 66 cm (26")
Cañón grueso No. 7

CARGADOR

Extraíble estilo AICS

DISPARADOR

B14 Performance Trigger



CALIBRES

6 MM CREEDMOOR

6.5 CREEDMOOR

.308 WIN

NUEVO

BARRELED ACTION // PREMIER

PESO

desde
3.6 kg

PVP

1.599 €

CAPACIDAD

cargador
10 Cartuchos

CAÑÓN

Acero inoxidable 410
Longitud del cañón: 66 cm (26")
Cañón grueso No. 7

CARGADOR

Extraíble estilo AICS

DISPARADOR

TriggerTech Diamond



CALIBRES

6 MM CREEDMOOR

6.5 CREEDMOOR

.308 WIN



BARRELED ACTION

PESO

desde
3.6 kg

PVP

959 €

CAPACIDAD

cargador
10 Cartuchos

CAÑÓN

Acero inoxidable 410
Longitud del cañón: 51 cm (20")
Cañón grueso No. 7

CARGADOR

Extraíble estilo AICS

DISPARADOR


B14 Performance Trigger

DISPONIBLES MODELOS PARA ZURDOS



CALIBRE
.22 LR





Premier Series Rifles

*Toda la serie Premier viene con disparador TriggerTech® Frictionless Release Technology™ y acción y cañón en Cerakote Tactical Grey®

Referencia	Calibre	Paso	Long. cañón	Longitud total	Diámetro en boca	Rosca	Peso total	Cargador	Capacidad
HMR PRO *Culata Bergara HMR con minichasis									
BP235-22250	.22-250 Rem.	1:9"	61 cm (24")	112 cm (44")	19.1 mm (No. 5.5)	5/8-24 UNEF	4.3 kg (9.5 lbs)	Compatible AICS	5+1
BP235-65HB	6.5 Creedmoor	1:8"	61 cm (24")	112 cm (44")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	4.4 kg (9.8 lbs)	Compatible AICS	5+1
BP235-65	6.5 Creedmoor	1:8"	61 cm (24")	112 cm (44")	19.1 mm (No. 5.5)	5/8-24 UNEF	4.3 kg (9.5 lbs)	Compatible AICS	5+1
BP236-65PRC	6.5 PRC	1:8"	66 cm (26")	117 cm (46")	19.1 mm (No. 5.5)	5/8-24 UNEF	4.4 kg (9.7 lbs)	Compatible AICS	3+1
BP236-300PRC	.300 PRC	1:9"	66 cm (26")	121 cm (47.5")	19.1 mm (No. 5.5)	5/8-24 UNEF	4.4 kg (9.8 lbs)	Compatible AICS	5+1
BP233-308	.308 Win.	1:10"	51 cm (20")	103 cm (40")	19.1 mm (No. 5.5)	5/8-24 UNEF	4.2 kg (9.3 lbs)	Compatible AICS	5+1
BP236-300	.300 Win. Mag.	1:10"	66 cm (26")	121 cm (47.5")	19.1 mm (No. 5.5)	5/8-24 UNEF	4.4 kg (9.8 lbs)	Compatible AICS	5+1
ELEVATE *Culata MDT HNT26 chasis de carbono									
BP144C-65	6.5 Creedmoor	1:8"	56 cm (22")	107 cm (42")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	2,7 kg (5.9 lbs)	Compatible AICS	5+1
BP145C-65PRC	6.5 PRC	1:8"	61 cm (24")	112 cm (44")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	2,8 kg (6.1 lbs)	Compatible AICS	3+1
BP145C-7PRC	7 PRC	1:8"	61 cm (24")	114 cm (45")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	2,9 kg (6.3 lbs)	Compatible AICS	5+1
BP145C-7RM	7 Rem. Mag.	1:9.5"	61 cm (24")	114 cm (45")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	2,9 kg (6.3 lbs)	Compatible AICS	5+1
BP143C-308	.308 Win.	1:10"	51 cm (20")	102 cm (40")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	2,6 kg (5.7 lbs)	Compatible AICS	5+1
BP145C-300	.300 Win. Mag.	1:10"	61 cm (24")	114 cm (45")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	2,9 kg (6.3 lbs)	Compatible AICS	5+1
ELITE *Culata MDT Elite									
BP156-6C	6mm Creedmoor	1:7.5"	66 cm (26")	115 cm (45")	23.6 mm (No. 7)	5/8-24 UNEF	6.4 kg (14.1 lbs)	Compatible AICS	10+1
BP156-65	6.5 Creedmoor	1:8"	66 cm (26")	115 cm (45")	23.6 mm (No. 7)	5/8-24 UNEF	6.4 kg (14.1 lbs)	Compatible AICS	10+1
BP156-308	.308 Win.	1:10"	66 cm (26")	115 cm (45")	23.6 mm (No. 7)	5/8-24 UNEF	6.4 kg (14.1 lbs)	Compatible AICS	10+1

B-14² SERIES RIFLES

*Toda la serie B-14² viene con disparador disparador Bergara Performance, acción y cañón en Sniper Grey Cerakote®

Referencia	Calibre	Paso	Long. cañón	Longitud total	Diámetro en boca	Rosca	Peso total	Cargador	Capacidad
CREST *Culata 100% fibra de carbono monocasco y freno de boca omnidireccional									
BE163-65	6.5 Creedmoor	1:8"	51 cm (20")	104 cm (40")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,1 kg (6.8 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE163-65PRC	6.5 PRC	1:8"	51 cm (20")	104 cm (40")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,1 kg (6.8 lbs)	Compatible AICS	3+1
BE164-270	.270 Win.	1:10"	56 cm (22")	111 cm (43.7")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,2 kg (7 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE164-7PRC	7 PRC	1:8"	56 cm (22")	111 cm (43.7")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,2 kg (7 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE165-7RM	7 Rem. Mag.	1:9.5"	61 cm (24")	116 cm (44.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,3 kg (7.2 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE163-308	.308 Win.	1:10"	51 cm (20")	104 cm (40")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,1 kg (6.8 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE165-300	.300 Win. Mag.	1;10"	61 cm (24")	116 cm (44.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,3 kg (7.2 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE165-300PRC	.300 PRC	1:9"	61 cm (24")	116 cm (44.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,3 kg (7.2 lbs)	Compatible AICS	5+1
CREST CARBON *Culata 100% fibra de carbono monocasco y cañón de carbono Cure freno de boca omnidireccional instalado									
BE163C-65	6.5 Creedmoor	1:8"	51 cm (20")	104 cm (40.9")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	2,9 kg (6.3 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE165C-65PRC	6.5 PRC	1:8"	61 cm (24")	114 cm (44.9")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	3,1 kg (6.8 lbs)	Compatible AICS	3+1
BE164C-270	.270 Win.	1:10"	56 cm (22")	111 cm (43.7")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	3 Kg (6.6 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE164C-7PRC	7 PRC	1:8"	56 cm (22")	111 cm (43.7")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	3 kg (6.6 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE165C-7RM	7 Rem. Mag.	1:9.5"	61 cm (24")	116 cm (45.7")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	3,1 kg (6.8 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE163C-308	.308 Win.	1:10"	51 cm (20")	104 cm (40.9")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	2,9 kg (6.3 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE165C-300	.300 Win. Mag.	1:10"	61 cm (24")	116 cm (45.7")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	3,1 kg (6.8 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE165C-300PRC	.300 PRC	1:9"	61 cm (24")	116 cm (45.7")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	3,1 kg (6.8 lbs)	Compatible AICS	5+1

B-14 WILDERNESS SERIES® RIFLES

*Toda la serie B-14 Wilderness incluye acciones y Cañones Bergara en Cerakote Sniper Grey® con culata de camuflaje Bergara

Referencia	Calibre	Paso	Long. cañón	Longitud total	Diámetro en boca	Rosca	Peso total	Cargador	Capacidad
SIERRA *Culata Bergara Sporter con carrillera ajustable con freno de boca omnidireccional									
BW163-65	6.5 Creedmoor	1:8"	51 cm (20")	103 cm (40.7")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,2 kg (7 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW163-65PRC	6.5 PRC	1:8"	51 cm (20")	103 cm (40.7")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,2 kg (7 lbs)	Compatible AICS	3+1
BW164-270	.270 Win.	1:10"	56 cm (22")	110 cm (43.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,3 kg (7.2 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW164-7PRC	7 PRC	1:8"	56 cm (22")	110 cm (43.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,3 kg (7.2 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW165-7RM	7 Rem. Mag.	1:9.5"	61 cm (24")	115 cm (45.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,2 kg (7 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW163-308	.308 Win.	1:10"	51 cm (20")	103 cm (40.7")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,3 kg (7.2 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW164-3006	.30-06 Spring.	1:10"	56 cm (22")	110 cm (43.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,4 kg (7.4 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW165-300	.300 Win. Mag.	1:10"	61 cm (24")	115 cm (45.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,4 kg (7.4 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW165-300PRC	.300 PRC	1:9"	61 cm (24")	115 cm (45.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,4 kg (7.4 lbs)	Compatible AICS	5+1
SIERRA para zurdos *Culata Bergara Sporter con carrillera ajustable con freno de boca omnidireccional									
BW163-65Z	6.5 Creedmoor	1:8"	51 cm (20")	103 cm (40.7")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,2 kg (7 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW163-65PRCZ	6.5 PRC	1:8"	51 cm (20")	103 cm (40.7")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,2 kg (7 lbs)	Compatible AICS	3+1
BW164-7PRCZ	7 PRC	1:8"	56 cm (22")	110 cm (43.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,2 kg (7 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW163-308Z	.308 Win.	1:10"	51 cm (20")	103 cm (40.7")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,2 kg (7 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW164-3006Z	.30-06 Spring.	1:10"	56 cm (22")	110 cm (43.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,3 kg (7.2 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW165-300Z	.300 Win. Mag.	1:10"	61 cm (24")	115 cm (45.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,4 kg (7.4 lbs)	Compatible AICS	5+1
SIERRA CARBON *Culata Bergara Sporter con carrillera ajustable con freno de boca omnidireccional									
BW164C-65	6.5 Creedmoor	1:8"	56 cm (22")	108 cm (42.5")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	3 kg (6.6 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW163C-65PRC	6.5 PRC	1:8"	61 cm (24")	113 cm (44.5")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	3,1 kg (6.8 lbs)	Compatible AICS	3+1
BW164C-270	.270 Win.	1:10"	56 cm (22")	110 cm (43.5")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	3 kg (6.6 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW164C-7PRC	7 PRC	1:8"	56 cm (22")	110 cm (43.5")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	3 kg (6.6 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW165C-7RM	7 Rem. Mag.	1:9.5"	61 cm (24")	115 cm (45.5")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	2,9 kg (6.3 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW163C-308	.308 Win.	1:10"	51 cm (20")	103 cm (40.7")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	3,1 kg (6.8 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW165C-300	.300 Win. Mag.	1:10"	61 cm (24")	115 cm (45.5")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	3,1 kg (6.8 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW165C-300PRC	.300 PRC	1:9"	61 cm (24")	115 cm (45.5")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	3,1 kg (6.8 lbs)	Compatible AICS	3+1
THUMBHOLE *Culata Thumbhole sintética, cañón de acero y freno omnidireccional instalado									
BW153-243	.243 Win.	1:10"	51 cm (20")	103 cm (40.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,3 kg (7.2 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW153-65	6.5 Creedmoor	1:8"	51 cm (20")	103 cm (40.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,3 kg (7.2 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW153-65PRC	6.5 PRC	1:8"	51 cm (20")	103 cm (40.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,3 kg (7.2 lbs)	Compatible AICS	3+1
BW154-270	.270 Win.	1:10"	56 cm (22")	110 cm (43.3")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,4 kg (7.4 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW154-7PRC	7 PRC	1:8"	56 cm (22")	110 cm (43.3")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,4 kg (7.4 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW155-7RM	7 Rem. Mag.	1:9.5"	61 cm (24")	114 cm (44.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,5 kg (7.7 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW153-308	.308 Win.	1:10"	51 cm (20")	103 cm (40.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,3 kg (7.2 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW154-3006	.30-06 Spring.	1:10"	56 cm (22")	110 cm (43.3")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,4 kg (7.4 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW155-300	.300 Win. Mag.	1;10"	61 cm (24")	114 cm (44.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,5 kg (7.7 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW155-300PRC	.300 PRC	1:9"	61 cm (24")	114 cm (44.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,5 kg (7.7 lbs)	Compatible AICS	5+1
THUMBHOLE CARBON *Culata Thumbhole sintética, cañón de carbono Cure y freno omnidireccional instalado									
BW154C-65	6.5 Creedmoor	1:8"	56 cm (22")	108 cm (42.5")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	3,2 kg (7 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW155C-65PRC	6.5 PRC	1:8"	61 cm (24")	114 cm (44.5")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	3,3 kg (7.4 lbs)	Compatible AICS	3+1
BW154C-270	.270 Win.	1:10"	56 cm (22")	108 cm (42.5")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	3,2 kg (7 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW154C-7PRC	7 PRC	1:8"	56 cm (22")	110 cm (43.3")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	3,2 kg (7 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW155C-7RM	7 Rem. Mag.	1:9.5"	61 cm (24")	114 cm (44.5")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	3,3 kg (7.4 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW153C-308	.308 Win.	1:10"	51 cm (20")	103 cm (40.5")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	3 kg (6.6 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW155C-300	.300 Win. Mag.	1:10"	61 cm (24")	114 cm (44.5")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	3,3 kg (7.4 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW155C-300PRC	.300 PRC	1:9"	61 cm (24")	114 cm (44.5")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	3,3 kg (7.4 lbs)	Compatible AICS	5+1
HMR *Culata Bergara HMR con minichasis, cañón de acero y freno omnidireccional instalado									
BW135-65	6.5 Creedmoor	1:8"	61 cm (24")	112 cm (44")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	4,4 kg (9.7 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW135-65PRC	6.5 PRC	1:8"	61 cm (24")	112 cm (44")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	4,4 kg (9.7 lbs)	Compatible AICS	3+1
BW134-7PRC	7 PRC	1:8"	56 cm (22")	109 cm (42.9")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	4,3 kg (9.5 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW133-308	.308 Win.	1:10"	51 cm (20")	102 cm (40")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	4,3 kg (9.5 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW136-300	.300 Win. Mag.	1:10"	66 cm (26")	117 cm (46.1")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	4,5 kg (9.9 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW136-300PRC	.300 PRC	1:9"	66 cm (26")	117 cm (46.1")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	4,5 kg (9.9 lbs)	Compatible AICS	5+1

B-14 WILDERNESS SERIES® RIFLES

*Toda la serie B-14 Wilderness incluye acciones y Cañones Bergara en Cerakote Sniper Grey® con culata de camuflaje Bergara

Referencia	Calibre	Paso	Long. cañón	Longitud total	Diámetro en boca	Rosca	Peso total	Cargador	Capacidad
HMR CARBON *Culata Bergara HMR con minichasis, cañón de carbono Cure y freno omnidireccional instalado									
BW134C-65	6.5 Creedmoor	1:8"	56 cm (22")	107 cm (42")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	3,6 kg (7.9 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW135C-65PRC	6.5 PRC	1:8"	61 cm (24")	112 cm (44")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	3,7 kg (8.2 lbs)	Compatible AICS	3+1
BW134C-7PRC	7 PRC	1:8"	56 cm (22")	109 cm (43")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	3,6 kg (7.9 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW133C-308	.308 Win.	1:10"	51 cm (20")	102 cm (40")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	3,4 kg (7.5 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW135C-300	.300 Win. Mag.	1:10"	61 cm (24")	112 cm (44.5")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	3,8 kg (8.3 lbs)	Compatible AICS	5+1

B-14 EXTREME SERIES RIFLES

*Toda la serie B-14 Extreme viene con disparador Bergara Performance

Referencia	Calibre	Paso	Long. cañón	Longitud total	Diámetro en boca	Rosca	Peso total	Cargador	Capacidad
EXTREME SIERRA *Culata Bergara Sporter con carrillera ajustable									
BX132-243	.243 Win.	1:10"	46 cm (18")	95 cm (37.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3 kg (6.6 lbs)	Compatible AICS	5+1
BX132-300B	.300 BLK	1:8"	46 cm (18")	95 cm (37.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3 kg (6.6 lbs)	Compatible AICS	7+1
BX132-308	.308 Win.	1:10"	46 cm (18")	95 cm (37.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3 kg (6.6 lbs)	Compatible AICS	5+1
BX132-3006	.30-06 Spring.	1:10"	46 cm (18")	97 cm (38")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3 kg (6.6 lbs)	Compatible AICS	5+1
EXTREME SIERRA *Culata Bergara Sporter con carrillera ajustable									
BX132A-243	.243 Win.	1:10"	46 cm (18")	95 cm (37.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3 kg (6.6 lbs)	Compatible AICS	5+1
BX132A-300B	.300 BLK	1:8"	46 cm (18")	95 cm (37.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3 kg (6.6 lbs)	Compatible AICS	7+1
BX132A-308	.308 Win.	1:10"	46 cm (18")	95 cm (37.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3 kg (6.6 lbs)	Compatible AICS	5+1
BX132A-3006	.30-06 Spring.	1:10"	46 cm (18")	97 cm (38")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3 kg (6.6 lbs)	Compatible AICS	5+1
EXTREME HUNTER *Culata sintética estilo americano									
BX212-243	.243 Win.	1:8"	46 cm (18")	95 cm (37.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	2,9 kg (6.4 lbs)	Extraible	3+1
BX212-65	6.5 Creedmoor	1:8"	46 cm (18")	95 cm (37.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	2,9 kg (6.4 lbs)	Extraible	3+1
BX212-308	.308 Win.	1:10"	46 cm (18")	95 cm (37.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	2,9 kg (6.4 lbs)	Extraible	3+1
BX212-3006	.30-06 Spring.	1:10"	46 cm (18")	97 cm (38")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	2,9 kg (6.4 lbs)	Extraible	3+1
BX212-9X3	9.3x62mm	1:14"	46 cm (18")	97 cm (38")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	2,9 kg (6.4 lbs)	Extraible	3+1
EXTREME HUNTER *Culata sintética estilo americano con alzas y miras									
BX212A-243	.243 Win.	1:8"	46 cm (18")	95 cm (37.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	2,9 kg (6.4 lbs)	Extraible	3+1
BX212A-65	6.5 Creedmoor	1:8"	46 cm (18")	95 cm (37.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	2,9 kg (6.4 lbs)	Extraible	3+1
BX212A-308	.308 Win.	1:10"	46 cm (18")	95 cm (37.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	2,9 kg (6.4 lbs)	Extraible	3+1
BX212A-3006	.30-06 Spring.	1:10"	46 cm (18")	97 cm (38")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	2,9 kg (6.4 lbs)	Extraible	3+1
BX212A-9X3	9.3x62mm	1:14"	46 cm (18")	97 cm (38")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	2,9 kg (6.4 lbs)	Extraible	3+1



B-14 SERIES RIFLES

*Toda la serie B-14 viene con disparador Bergara Performance

Referencia	Calibre	Paso	Long. cañón	Longitud total	Diámetro en boca	Rosca	Peso total	Cargador	Capacidad
THUMBHOLE *Culata Thumbhole									
BE184-243	.243 Win.	1:10"	56 cm (22")	108 cm (42.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,2 kg (7.1 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE184-65	6.5 Creedmoor	1:8"	56 cm (22")	108 cm (42.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,2 kg (7.1 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE185-270	.270 Win.	1:10"	61 cm (24")	114 cm (44.9")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,3 kg (7.3 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE185-7RM	7 Rem. Mag.	1:9,5"	61 cm (24")	114 cm (44.9")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,3 kg (7.3 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE184-308	.308 Win.	1:12"	56 cm (22")	108 cm (42.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,2 kg (7.1 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE185-3006	.30-06 Spring.	1:10"	61 cm (24")	114 cm (44.9")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,3 kg (7.3 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE185-300	.300 Win. Mag.	1:10"	61 cm (24")	114 cm (44.9")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,3 kg (7.3 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE185-338	.338 Win. Mag.	1:10"	61 cm (24")	114 cm (44.9")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,3 kg (7.3 lbs)	Compatible AICS	5+1
STOKE *Culata compacta con longitud de tiro de 31.1 cm									
BE173-22250	.22-250 Rem.	1:9"	51 cm (20")	97 cm (38.4")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	2,8 kg (6.1 lbs)	Compatible AICS	3+1
BE173-243	.243 Win.	1:10"	51 cm (20")	97 cm (38.4")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	2,8 kg (6.1 lbs)	Compatible AICS	3+1
BE173-65	6.5 Creedmoor	1:8"	51 cm (20")	97 cm (38.4")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	2,8 kg (6.1 lbs)	Compatible AICS	3+1
BE173-65PRC	6.5 PRC	1:8"	51 cm (20")	97 cm (38.4")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	2,8 kg (6.1 lbs)	Compatible AICS	3+1
BE171-300B	.300 BLK	1:8"	42 cm (16,5")	88 cm (34.8")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	2,5 kg (5.5 lbs)	Compatible AICS	7+1
BE173-308	.308 Win.	1:10"	51 cm (20")	97 cm (38.4")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	2,8 kg (6.1 lbs)	Compatible AICS	3+1
SPORTER *Culata sintética estilo Montecarlo									
BE124-243	.243 Win.	1:10"	56 cm (22")	107 cm (42")	16.6 mm (No. 4)	M14x1	3,3 kg (7.3 lbs)	Extraible	3+1
BE124-65	6.5 Creedmoor	1:8"	56 cm (22")	107 cm (42")	16.6 mm (No. 4)	M14x1	3,3 kg (7.3 lbs)	Extraible	3+1
BE125-65X	6.5x55 SE	1:8,66"	61 cm (24")	115 cm (45")	16.6 mm (No. 4)	M14x1	3,4 kg (7.5 lbs)	Extraible	3+1
BE125-270	.270 Win.	1:10"	61 cm (24")	115 cm (45")	16.6 mm (No. 4)	M14x1	3,4 kg (7.5 lbs)	Extraible	3+1
BE125-7RM	7 Rem. Mag.	1:9,5"	61 cm (24")	115 cm (45")	16.6 mm (No. 4)	M14x1	3,4 kg (7.5 lbs)	Extraible	2+1
BE124-308	.308 Win.	1:12"	56 cm (22")	107 cm (42")	16.6 mm (No. 4)	M14x1	3,3 kg (7.3 lbs)	Extraible	3+1
BE125-3006	.30-06 Spring.	1:10"	61 cm (24")	115 cm (45")	16.6 mm (No. 4)	M14x1	3,4 kg (7.5 lbs)	Extraible	3+1
BE125-300	.300 Win. Mag.	1:10"	61 cm (24")	115 cm (45")	16.6 mm (No. 4)	M14x1	3,4 kg (7.5 lbs)	Extraible	2+1
BE125-338	.338 Win. Mag.	1:10"	61 cm (24")	115 cm (45")	19.1 mm (No. 5.5)	M15x1	3,4 kg (7.5 lbs)	Extraible	2+1
TIMBER *Culata de madera de nogal estilo Montecarlo									
BE114-243	.243 Win.	1:10"	56 cm (22")	107 cm (42")	16.6 mm (No. 4)	M14x1	3,4 kg (7.5 lbs)	Extraible	3+1
BE114-65	6.5 Creedmoor	1:8"	56 cm (22")	107 cm (42")	16.6 mm (No. 4)	M14x1	3,5 kg (7.5 lbs)	Extraible	3+1
BE115-270	.270 Win.	1:10"	61 cm (24")	115 cm (45")	16.6 mm (No. 4)	M14x1	3,5 kg (7.7 lbs)	Extraible	3+1
BE115-7RM	7 Rem. Mag.	1:9,5"	61 cm (24")	115 cm (45")	16.6 mm (No. 4)	M14x1	3,5 kg (7.7 lbs)	Extraible	2+1
BE114-308	.308 Win.	1:12"	56 cm (22")	107 cm (42")	16.6 mm (No. 4)	M14x1	3,4 kg (7.5 lbs)	Extraible	3+1
BE114-3006	.30-06 Spring.	1:10"	56 cm (22")	110 cm (43")	16.6 mm (No. 4)	M14x1	3,5 kg (7.6 lbs)	Extraible	3+1
BE115-300	.300 Win. Mag.	1:10"	61 cm (24")	115 cm (45")	16.6 mm (No. 4)	M14x1	3,5 kg (7.7 lbs)	Extraible	2+1
BE115-338	.338 Win. Mag.	1:10"	61 cm (24")	115 cm (43")	19.1 mm (No. 5.5)	M15x1	3,5 kg (7.6 lbs)	Extraible	2+1
BE115F-375	.375 H&H	1:12"	61 cm (24")	115 cm (45")	21.5 mm (No. 6)	M18x1	3,7 kg (7.7 lbs)	Trampilla	2+1
TIMBER para zurdos *Culata de madera de nogal estilo Montecarlo									
BE114-65Z	6.5 Creedmoor	1:8"	56 cm (22")	107 cm (42")	16.6 mm (No. 4)	M14x1	3,4 kg (7.5 lbs)	Extraible	3+1
BE115-7RMZ	7 Rem. Mag.	1:9,5"	61 cm (24")	115 cm (45")	16.6 mm (No. 4)	M14x1	3,5 kg (7.7 lbs)	Extraible	2+1
BE114-308Z	.308 Win.	1:12"	56 cm (22")	107 cm (42")	16.6 mm (No. 4)	M14x1	3,4 kg (7.5 lbs)	Extraible	3+1
BE114-3006Z	.30-06 Spring.	1:10"	56 cm (22")	110 cm (43")	16.6 mm (No. 4)	M14x1	3,5 kg (7.6 lbs)	Extraible	3+1
BE115-300Z	.300 Win. Mag.	1:10"	61 cm (24")	115 cm (45")	16.6 mm (No. 4)	M14x1	3,5 kg (7.7 lbs)	Extraible	2+1
BE115-338Z	.338 Win. Mag.	1:10"	61 cm (24")	115 cm (45")	19.1 mm (No. 5.5)	M15x1	3,5 kg (7.6 lbs)	Extraible	2+1
HUNTER *Culata sintética estilo americano									
BE134-243	.243 Win.	1:10"	56 cm (22")	105 cm (41.5")	16.6 mm (No. 4)	M14x1	3,2 kg (7.1 lbs)	Extraible	3+1
BE134-65	6.5 Creedmoor	1:8"	56 cm (22")	105 cm (41.5")	16.6 mm (No. 4)	M14x1	3,2 kg (7.1 lbs)	Extraible	3+1
BE135-270	.270 Win.	1:10"	61 cm (24")	112 cm (44")	16.6 mm (No. 4)	M14x1	3,3 kg (7.3 lbs)	Extraible	3+1
BE135-7RM	7 Rem. Mag.	1:9,5"	61 cm (24")	112 cm (44")	16.6 mm (No. 4)	M14x1	3,2 kg (7.2 lbs)	Extraible	2+1
BE134-308	.308 Win.	1:12"	56 cm (22")	105 cm (41.5")	16.6 mm (No. 4)	M14x1	3,2 kg (7.1 lbs)	Extraible	3+1
BE135-3006	.30-06 Spring.	1:10"	61 cm (24")	112 cm (44")	16.6 mm (No. 4)	M14x1	3,3 kg (7.3 lbs)	Extraible	3+1
BE135-300	.300 Win. Mag.	1:10"	61 cm (24")	112 cm (44")	16.6 mm (No. 4)	M14x1	3,3 kg (7.3 lbs)	Extraible	2+1
HMR *Culata Bergara HMR con minichasis									
BE145-22250	.22-250 Rem.	1:9"	61 cm (24")	112 cm (44")	21.5 mm (No. 6)	M18x1	4,4 kg (9.7 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE145-65	6.5 Creedmoor	1:8"	61 cm (24")	112 cm (44")	21.5 mm (No. 6)	M18x1	4,4 kg (9.7 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE146-65	6.5 Creedmoor	1:8"	66 cm (26")	116 cm (45.5")	21.5 mm (No. 6)	M18x1	4,4 kg (9.8 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE145-308	.308 Win.	1:10"	61 cm (24")	112 cm (44")	21.5 mm (No. 6)	M18x1	4,4 kg (9.7 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE146-300	.300 Win. Mag.	1:10"	66 cm (26")	120 cm (47.5")	19.1 mm (No. 5.5)	M15x1	4,5 kg (9.9 lbs)	Compatible AICS	5+1

B-14 SERIES RIFLES

*Toda la serie B-14 viene con disparador Bergara Performance

Referencia	Calibre	Paso	Long. cañón	Longitud total	Diámetro en boca	Rosca	Peso total	Cargador	Capacidad
HMR para zurdos *Culata Bergara HMR con minichasis									
BE145-22250Z	.22-250 Rem.	1:9"	61 cm (24")	112 cm (44")	21.5 mm (No. 6)	M18x1	4,4 kg (9.7 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE146-65Z	6.5 Creedmoor	1:8"	66 cm (26")	116 cm (45.5")	21.5 mm (No. 6)	M18x1	4,4 kg (9.8 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE145-65Z	6.5 Creedmoor	1:8"	61 cm (24")	112 cm (44")	21.5 mm (No. 6)	M18x1	4,4 kg (9.7 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE145-308Z	.308 Win.	1:10"	61 cm (24")	112 cm (44")	21.5 mm (No. 6)	M18x1	4,4 kg (9.7 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE146-300Z	.300 Win. Mag.	1:10"	66 cm (26")	120 cm (47.5")	19.1 mm (No. 5.5)	M15x1	4,5 kg (9.9 lbs)	Compatible AICS	5+1

BA13 TAKEDOWN SERIES RIFLES

*Todos los rifles de la serie BA13 TD vienen con culata 100% ambidiestra en negro

Referencia	Calibre	Paso	Long. cañón	Longitud total	Diámetro en boca	Rosca	Peso total
TD STANDARD *Culata sintética compacta con alzas y miras							
BA113A-222	.222 Rem.	1:14"	51 cm (20")	89 cm (35")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,1 kg (6.9 lbs)
BA113A-243	.243 Win.	1:10"	51 cm (20")	89 cm (35")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,1 kg (6.9 lbs)
BA113A-308	.308 Win.	1:12"	51 cm (20")	89 cm (35")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,1 kg (6.9 lbs)
BA113A-3006	.30-06 Spring.	1:10"	51 cm (20")	89 cm (35")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,1 kg (6.9 lbs)
BA113A-8X5	8x57 JRS	1:9,5"	51 cm (20")	89 cm (35")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,1 kg (6.9 lbs)
BA113A-4570	.45-70 Govt.	1:20"	51 cm (20")	89 cm (35")	19.1 mm (No. 5.5)	5/8-24 UNEF	3,2 kg (7 lbs)
TD STANDARD *Culata sintética de diseño compacto, sin alzas ni miras							
BA113-222	.222 Rem.	1:14"	51 cm (20")	89 cm (35")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,1 kg (6.9 lbs)
BA113-243	.243 Win.	1:10"	51 cm (20")	89 cm (35")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,1 kg (6.9 lbs)
BA111-300B	.300 BLK	1:8"	42 cm (16,5")	80 cm (31.5")	19.1 mm (No. 5.5)	5/8-24 UNEF	2,9 kg (6.4 lbs)
BA112-300B	.300 BLK	1:8"	46 cm (18")	84 cm (33")	18.3 mm (No. 4.5)	5/8-24 UNEF	3,1 kg (6.8 lbs)
BA111-308	.308 Win.	1:8"	42 cm (16,5")	80 cm (31.5")	19.1 mm (No. 5.5)	5/8-24 UNEF	2,9 kg (6.4 lbs)
BA112-308	.308 Win.	1:8"	46 cm (18")	84 cm (33")	18.3 mm (No. 4.5)	5/8-24 UNEF	3,1 kg (6.8 lbs)
BA113-3006	.30-06 Spring.	1:10"	51 cm (20")	89 cm (35")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,1 kg (6.9 lbs)
BA113-8X5	8x57 JRS	1:9,5"	51 cm (20")	89 cm (35")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,1 kg (6.9 lbs)
BA113-4570	.45-70 Govt.	1:20"	51 cm (20")	89 cm (35")	19.1 mm (No. 5.5)	5/8-24 UNEF	3,2 kg (7 lbs)
TD THUMBHOLE *Culata Take Down Thumbhole							
BA123-222	.222 Rem.	1:14"	51 cm (20")	89 cm (35")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,1 kg (6.9 lbs)
BA123-243	.243 Win.	1:10"	51 cm (20")	89 cm (35")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,1 kg (6.9 lbs)
BA123-3006	.30-06 Spring.	1:10"	51 cm (20")	89 cm (35")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,1 kg (6.9 lbs)
BA121-300B	.300 BLK	1:8"	42 cm (16,5")	80 cm (31.5")	19.1 mm (No. 5.5)	5/8-24 UNEF	2,9 kg (6.4 lbs)
BA122-300B	.300 BLK	1:8"	46 cm (18")	84 cm (33")	18.3 mm (No. 4.5)	5/8-24 UNEF	3,1 kg (6.9 lbs)
BA121-308	.308 Win.	1:8"	42 cm (16,5")	80 cm (31.5")	19.1 mm (No. 5.5)	5/8-24 UNEF	2,9 kg (6.4 lbs)
BA123-308	.308 Win.	1:12"	51 cm (20")	89 cm (35")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,1 kg (6.9 lbs)
BA122-308	.308 Win.	1:8"	46 cm (18")	84 cm (33")	18.3 mm (No. 4.5)	5/8-24 UNEF	3,1 kg (6.8 lbs)
BA123-8X5	8x57 JRS	1:9,5"	51 cm (20")	89 cm (35")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,1 kg (6.9 lbs)
BA123-4570	.45-70 Govt.	1:20"	51 cm (20")	89 cm (35")	19.1 mm (No. 5.5)	5/8-24 UNEF	3,2 kg (7 lbs)

RIMFIRE SERIES RIFLES

Referencia	Calibre	Paso	Long. cañón	Longitud total	Diámetro en boca	Rosca	Peso total	Cargador	Capacidad
B14-R TRAINER CARBON *Culata HMR y cañón de fibra de carbono									
BR142-22LR	.22 LR	1:16"	46 cm (18")	96 cm (38")	23.2 mm	1/2-28 UNEF	3,6 kg (8.1 lbs)	Extraible	10
B14-R TRAINER STEEL *Culata HMR									
BR132-22LR	.22 LR	1:16"	46 cm (18")	96 cm (38")	21.5 mm (No. 6)	1/2-28 UNEF	4,1 kg (9.2 lbs)	Extraible	10
BMR CARBON *Culata BMR y cañón de fibra de carbono									
BR163-17HMR	.17 HMR	1:9"	51 cm (20")	97 cm (38")	23.2 mm	1/2-28 UNEF	2,4 kg (5.4 lbs)	Extraible	5 y 10
BR162-22LR	.22 LR	1:16"	46 cm (18")	92 cm (36")	23.2 mm	1/2-28 UNEF	2,3 kg (5 lbs)	Extraible	5 y 10
BR163-22W	.22 WMR	1:16"	51 cm (20")	97 cm (38")	23.2 mm	1/2-28 UNEF	2,4 kg (5.4 lbs)	Extraible	5 y 10
BMR STEEL *Culata BMR									
BR153-17HMR	.17 HMR	1:9"	51 cm (20")	97 cm (38")	16.6 mm (No. 4)	1/2-28 UNEF	2,6 kg (5.8 lbs)	Extraible	5 y 10
BR152-22LR	.22 LR	1:16"	46 cm (18")	92 cm (36")	16.6 mm (No. 4)	1/2-28 UNEF	2,5 kg (5.5 lbs)	Extraible	5 y 10
BR153-22W	.22 WMR	1:16"	51 cm (20")	97 cm (38")	16.6 mm (No. 4)	1/2-28 UNEF	2,6 kg (5.8 lbs)	Extraible	5 y 10
BMR X CARBON *Culata BMR X y cañón de fibra de carbono									
BR173-17HMR	.17 HMR	1:9"	51 cm (20")	88 cm (35")	23.2 mm	1/2-28 UNEF	2,4 kg (5.4 lbs)	Extraible	10
BR173-22LR	.22 LR	1:16"	51 cm (20")	88 cm (35")	23.2 mm	1/2-28 UNEF	2,4 kg (5.4 lbs)	Extraible	10
BR173-22W	.22 WMR	1:16"	51 cm (20")	88 cm (35")	23.2 mm	1/2-28 UNEF	2,4 kg (5.4 lbs)	Extraible	10
BMR X STEEL **Culata BMR X									
BR183-17HMR	.17 HMR	1:9"	51 cm (20")	88 cm (35")	21.5 mm (No. 6)	1/2-28 UNEF	2,9 kg (6.3 lbs)	Extraible	10
BR183-22LR	.22 LR	1:16"	51 cm (20")	88 cm (35")	21.5 mm (No. 6)	1/2-28 UNEF	2,9 kg (6.3 lbs)	Extraible	10
BR183-22W	.22 WMR	1:16"	51 cm (20")	88 cm (35")	21.5 mm (No. 6)	1/2-28 UNEF	2,9 kg (6.3 lbs)	Extraible	10

BARRELED ACTION

*Rem700 footprint

Referencia	Calibre	Paso	Long. cañón	Longitud total	Diámetro en boca	Rosca	Peso total	Cargador	Capacidad
BARRELED ACTION *Incluye cargador estilo AICS									
BRA176S-6C	6mm Creedmoor	1:7,5"	66 cm (26")	84,5 cm (33.3")	23.6 mm (No. 7)	5/8-24 UNEF	3,6 kg (7.9 lbs)	Extraible AICS	10
BRA176S-65	6.5 Creedmoor	1:8"	66 cm (26")	84,5 cm (33.3")	23.6 mm (No. 7)	5/8-24 UNEF	3,6 kg (7.9 lbs)	Extraible AICS	10
BRA176S-308	.308 Win.	1:11"	66 cm (26")	84,5 cm (33.3")	23.6 mm (No. 7)	5/8-24 UNEF	3,6 kg (7.9 lbs)	Extraible AICS	10
PREMIER BARRELED ACTION *Incluye Diamond TriggerTech trigger y cargador estilo AICS									
BPRA176S-6C	6mm Creedmoor	1:7,5"	66 cm (26")	84,5 cm (33.3")	23.6 mm (No. 7)	5/8-24 UNEF	3,7 kg (8.2 lbs)	Extraible AICS	10
BPRA176S-65	6.5 Creedmoor	1:8"	66 cm (26")	84,5 cm (33.3")	23.6 mm (No. 7)	5/8-24 UNEF	3,7 kg (8.2 lbs)	Extraible AICS	10
BPRA176S-308	.308 Win.	1:11"	66 cm (26")	84,5 cm (33.3")	23.6 mm (No. 7)	5/8-24 UNEF	3,7 kg (8.2 lbs)	Extraible AICS	10
RIMFIRE BARRELED ACTION *Incluye cargador estilo AICS									
BRA173S-22LR	.22 LR	1:16"	51 cm (20")	1/2-28 UNEF	23.6 mm (No. 7)	1/2-28 UNEF	3,4 kg (7.5 lbs)	Extraible AICS	10
BRA173S-22LRZ	.22 LR	1:16"	51 cm (20")	1/2-28 UNEF	23.6 mm (No. 7)	1/2-28 UNEF	3,4 kg (7.5 lbs)	Extraible AICS	10



TENEMOS EL EQUIPO QUE NECESITAS

VISITA WWW.BPIOUTDOORSHOP.COM PARA TUS ACCESORIOS BERGARA



GARANTÍA

Los rifles Bergara cuentan con 3 años de garantía legal y una garantía extendida comercial. Con nuestro completo inventario de piezas de repuesto, nuestros expertos pueden reparar todos los rifles Bergara, devolviéndoles la vida.

SERVICIO AL CLIENTE

Si necesita un ayudante, no dude en llamarnos. Les pondremos en contacto. Bergara cuenta con un equipo altamente capacitado de armeros y representantes de servicio al cliente para atender sus necesidades.

*Escanea el código para acceder al Servicio de Atención Técnica:
<https://bergara.aitanasolutions.com>*



*DIKAR S. COOP.
Garagartza 39
20500 Arrasate, Gipuzkoa, Spain*

*info@bergararifles.com
www.bergara.online*

B BERGARA®



WWW.BERGARA.ONLINE